

Серия 6, Отдельностоящий морозильник, 186 x 60 см, Нержавеющая сталь (не оставляющая отпечатки пальцев) GSN36A131U



KSZ36AL00 Соединительные элементы

Морозильная камера NoFrost с электронным контролем температуры: простая и точная регулировка желаемой температуры.

- **VarioZone:** больше гибкости благодаря регулируемым стеклянным полкам и ящикам в морозильном отделении.
- **NoFrost:** скажите "Нет!" размораживанию благодаря идеальной технологии, предотвращающей образование льда и инея - сэкономьте время и усилия.
- **Поток для хранения замороженных продуктов BigBox:** для удобного размещения контейнеров для хранения продуктов или хранения крупных замороженных продуктов.
- **IceTwister:** просто снимается и заполняется - для большого количества кубиков льда.
- **Сохранение охлаждения гарантирует, что продукты остаются свежими, а напитки остаются охлажденными до LAGERZEIT_BEI_STOERUNG** во время отключения питания

Термометр - морозильное отделение:Цифровой
 Освещение:Да
 Категория продукта: Морозильная камера
 Встраиваемый/ свободностоящий: Отдельно стоящий
 Декоративные рамы/ поверхности:Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
 Система NoFrost:Полный
 Высота без рабочей поверхности:1860 мм
 Ширина: 600 мм
 Глубина:650 мм
 Размеры прибора в упаковке:1900 x 750 x 650 мм
 Вес нетто:71.2 кг
 Вес брутто:73.0 кг
 Предохранители:10 А
 Длина сетевого кабеля:230.0 см
 Навес двери: Right reversible
 Предупредительный сигнал при ошибке: акустический и оптический
 Запирающиеся двери: Нет
 Количество выдвижных ящиков (шт):5
 Количество морозильных отделений с откидной крышкой (шт): ...2
 EAN-код:4242005056279
 Марка: Bosch
 Название продукта/ международный код: GSN36A131U
 Категория продукта: Морозильная камера



Серия 6, Отдельностоящий морозильник, 186 x 60 см, Нержавеющая сталь (не оставляющая отпечатки пальцев) GSN36AI31U

Морозильная камера NoFrost с электронным контролем температуры: простая и точная регулировка желаемой температуры.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 237 кВтч/год
- Общий объем: 242 л
- Уровень шума: 42 дБ(A) re 1 pW

ДИЗАЙН

- Цвет поверхности двери: inox EasyClean
- Вертикальная накладная ручка, Алюминевая

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- NoFrost
- Электронная регулировка температуры
- Сигнал открытой двери для холодильного и морозильного отделения
- Система акустической сигнализации
- FreshSense - поддержание постоянной температуры благодаря умной сенсорной технологии
- Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания
- Система "умного" открытия двери с Системой Воздушных Каналов

Морозильное отделение

- Морозильное отделение: 242л
- Мощность замораживания 20 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 25 ч
- 2 прозрачных ящика
- Система Multi Airflow
- VarioZone - съемные полки из ударопрочного стекла для создания дополнительного пространства
- 5 прозрачных ящика, вкл..2
- iceTwister
- Календарь хранения продуктов

Размеры

- Размеры прибора (ВxШxГ): 186 x 60 x 65 см

Техническая информация

- Дверной упор справа, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Угол открытия двери: 90 градусов
- Ручки для транспортировки
- Номинальное напряжение: 220 - 240 ВВ
- Климатический класс SN-T

АКСЕССУАРЫ

- В**0001, В**0005

Специфические Опции для Региона

- Общий объем (брутто): 255 л
- Морозильное отделение: 255 л (-18°C и ниже)
- Основываясь на результатах стандартных 24-часовых испытаний. Действительные значения потребления зависят от использования/положения прибора.

- J


Специальные Аксессуары

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Монтаж

Общая информация

Серия 6, Отдельностоящий морозильник, 186 х 60 см, Нержавеющая сталь (не оставляющая отпечатки пальцев) GSN36AI31U



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Height
b Width
c Depth with closed door w/o handle and w/o distance part
d Depth of cabinet w/o distance part
e Width with open door w/o handle
f Depth with open door w/o handle w/o distance part

measurements in cm

